

蜂に先制攻撃、 強力噴射の ハチノック!



エアゾールタイプだから携帯に便利。 使い方も簡単!

ハチの被害は意外なほど大きなものです。日本国内で毎年のように40~70人の死亡例が報告されています。とくに、一度刺された経験のある人はショック症状を引き起こし、呼吸困難に陥ることもあると言われていいます。住宅で巣を発見したとき、農作業の邪魔になるとき、キャンプなどの野外活動にぜひ『ハチノック』で準備ください。

携帯用

ハチノックS 襲ってくるハチに噴射してください。

NET100ml エアゾール10本・段ボール箱入り

業務用・巣処理用

ハチノックL ハチの巣に直接噴射してください。

NET300ml エアゾール6本・段ボール箱入り



※お使いになる前に裏面の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問い合わせ先



住友化学グループ

住化ライフテック株式会社

〒541-8550 大阪市中央区北浜4丁目5番33号

☎06(6220)3640

林業関係総発売元

ヤシマ産業株式会社

〒213-0002 川崎市高津区二子6丁目14番10号 YTTビル4F
TEL (044) 833-2211 FAX (044) 833-1152

販売代理店

油断大敵、 必携 ハチノック!

ハチの毒を甘くみると思わぬ結果をまねきかねません。日本国内で、毎年のように40~70人の死亡例が報告されていますし、入院患者も相当数にのぼります。とくに、一度刺された経験のある人はショック症状を引き起こし、呼吸困難に陥ることもあるとされています。ハチ、その他の虫の被害にあいやすい環境下で活動される方必携の、護身用殺虫エアゾール剤『ハチノック』をお忘れなく。



万一ハチに刺された場合の処置法


1. 毒針が刺された部分に残っていたら、直ちに引き抜き、すばやく爪で傷口から毒液をしぼりだし、傷口を水でよく洗い、
2. 傷口を水でよく洗い、
3. 抗ヒスタミン剤軟膏をぬり、ぬれたタオルや水などで冷やします。
4. 早急に医師の手当てを受けてください。

処置上のご注意
アンモニアは、ハチ刺されには使わないでください。皮膚炎を起す危険があります。

【有効成分】d・d-T80ブラレトリン(ピレスロイド系薬剤)
【適用害虫】アシナガバチ、スズメバチ等
【仕様】ハチノックS NET100ml LPG使用
ハチノックL NET300ml LPG、窒素使用
※なお本剤は噴射剤としてフロンガスは使用しておりません。

用途に合わせた2つのハチノック

携帯用
ハチノックS
100mlエアゾール



林野作業、遠足、
ハイキング、
野外活動での
必需品です。

ハチに向けて噴射しながら逃げてください。約10数秒間連続噴射が可能です。噴射は強力で霧状に広がりますから、かなり広範囲をカバーできます。

業務用・巣処理用
ハチノックL
300mlエアゾール

業務用・巣退治用の
専用エアゾールです。



ハチの巣の駆除に使用してください。巣を安全に処理するためには風上から3m程度離れて大量に噴射してください。ハチがノックダウンし、巣から落下するのを確認して、巣の基根を残すことなく巣全体を取り除いてください。

《使用に際してのご注意》

1. ハチノックLは業務用です。一般の方は使用しないでください。止むを得ずお使いになる場合は、駆除専門業者の指導のもとでお使いください。
2. ハチアレルギー体質の方は、巣の処理はもちろん現場に近寄らないでください。
3. ハチノックSは1回の使用で全量を噴射するのが原則です。使いかけのスプレーをご使用の際は残量を確認し、念のため未使用の新しいものを準備したうえでご使用ください。
4. スズメバチに襲われた時は、ハチノックSを噴射しながらできるだけ早く現場から離れてください。スズメバチは大群で攻撃してくることがあります。
5. スズメバチの巣処理の場合、巣本体用にハチノックLを数本と、周囲を飛ばす個体用にハチノックSも準備してください。また、作業は夜間、防護服を着用のうえ、行ってください。
6. 飲食物、食器、小児のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。
7. アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は薬剤に触れないでください。

《使用中及び使用後のご注意》

1. 室内では、使用しないでください。
2. 絶対、人体に向かって噴射しないでください。また噴射した霧を直接吸入しないでください。
3. 薬剤が皮膚についたときは、石けんと水でよく洗ってください。
4. 万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けてください。

《保管上のご注意》

1. 直射日光や火気を避け、涼しい場所で小児の手の届かないところに保管してください。
2. 高圧ガスを使用していますので、火の中に投入しないでください。40℃以上になるところには置かないでください。
3. 暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の周囲は、温度が上がって破裂する危険があるので置かないでください。
4. 缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
5. 車内では直射日光の当たらないところに保管してください。特にフロントウィンドーやリアウィンドーの近辺または、座席の上などに置かないでください。

《廃棄上のご注意》

捨てるときは、火気のない屋外でスプレーボタンを押し、噴射音が消えるまでガスを抜いてから適切に処分してください。

カタログ上のご注意 ● 商品のデザイン、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。



住友化学グループ
住化ライフテック株式会社
〒541-8550 大阪市中央区北浜4丁目5番33号

☎ 06(6220)3640