

屋内塵性ダニ 増殖抑制・駆除剤

フマキラー ND-03



◆ 製品規格、有効成分

販売名：ノミ・ダニフマキラー3

(医薬部外品)

内容量：2 L × 2本

※1本で約500㎡(約150坪)使用可能

使用量：1㎡あたり4ml

有効成分：フェントリン

溶剤：エタノール

(危険等級Ⅱ)

火気厳禁

◆ 効能・効果

屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、
イエダニ及びノミの駆除

◆ 用法・用量

屋内塵性ダニ類には、タタミ、カーペット等の表面に20～30cmの距離から、1㎡あたり約4mlの割合で噴霧します。イエダニ、ノミおよび異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴霧します。

◆ 特 徴 ◆

- ・ 屋内塵性ダニとして承認を受けた医薬部外品です。
- ・ 微香性ですが、匂いは短時間で消えます。この匂いは有効成分の香りです。
- ・ 速乾性なので短時間で乾きます。
- ・ アルコールベースなので処理面を汚したり、ベタツキもありません。
- ・ タタミ、カーペット、ソファー(布製)、ベッドのマットレスなどに直接噴霧が可能です。
- ・ ペットを飼っている家庭で発生し問題となるノミやイエダニも駆除できます。

◇ 使用上の注意

<してはいけないこと>

- ・ 人体に向けて噴射しないこと。また、噴霧を直接吸い込まないこと。
- ・ 爆発の危険性があるので、煙霧機やエンジン式散布機器、ULVなどでは使用しないこと。

<相談すること>

- ・ 身体に異常を感じた場合は、本剤がピレスロイド系およびMGK-264を含む殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。


<その他の注意>

- ・ 定められた使用方法・使用量を必ず守り、使いすぎないようにすること。
- ・ 繰り返し使用する場合は、1週間以上の間隔をあけて使用すること。
- ・ 使用中は室内を開放し、使用する人以外の入室を避け、使用後は室内の空気を外気と交換後入室すること。
- ・ 皮膚についた場合は直ちに石けんで十分に洗うこと。
- ・ アレルギー症状やカブレなどを起こしやすい体質の人は、直接薬剤に触れないこと。
- ・ 処理後は乳幼児が薬液をなめないように注意し、薬液が乾くまでは、這わないように注意すること。
- ・ 飲食物、食器、小児のおもちゃ、ペット類、飼料、観葉植物にかからないようにすること。
- ・ ワックス加工面、塗装面、プラスチック、革製品(ソファなど)にかからないようにすること。

◆ 効果

(実地試験結果)

試験方法:和室(6畳)にて実施した。ファミラーND-03を用法用量にしたがって畳表に噴霧し、所定日数後、掃除機にて畳上のゴミを吸い取りダニ数を測定した。



◆ 保管及び取り扱い上の注意

- ・ 火気や直射日光をさけ、温度が低い場所、小児の手の届かない場所に保管すること。

取扱店