

業務用

シロアリ駆除粉剤

コロニーバスター

蟻道・被害箇所
に注入するだけで
コロニーを破壊!!



下からの注入に便利な
アタッチメントチューブ付



日本農薬株式会社

東京都中央区日本橋1丁目2番5号

ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>

シロアリ駆除粉剤

コロニーバスター

忌避性がなく、優れた伝播性を持つシロアリ駆除粉剤です。蟻道、被害箇所少量ずつ注入することで、シロア리를巢ごと駆除できます。

使用方法


- 直接蟻道や被害箇所に穿孔して注入してください。
- 各蟻道、被害箇所への注入量は0.5~1g/箇所、1軒あたり本剤1本(10g)が標準です。

使用上の注意



- 医薬用外劇物ですが、安全性は普通物と同等です(劇物除外申請予定中)。
ラベル・注意書の用法、用量を厳守して使用してください。
- 被害の程度、物件の大きさにより適宜増減してください。
- ノズルの先端をハサミ等で切り取ってからご使用ください。
- よく振ってから使用してください。
- 1箇所に多量に注入して通り道をふさいでしまうと、効果が発現しない場合がありますので注意してください。
- 居住者が薬剤に触れたり、薬剤を吸いこんだりしないよう必要な措置を講じてください。
- 本剤は駆除を目的としておりますので、シロアリが見られなくなったらすみやかに通常の予防処理を行ってください。

コロニーバスターの効果発現機構(イメージ図)



有効性分の安全性

急性経口(ラットLD ₅₀)	>5000mg/kg
急性経皮(ラットLD ₅₀)	>5000mg/kg
眼刺激性(ウサギ)	刺激性なし
皮膚刺激性(ウサギ)	刺激性なし
蒸気圧	1×10 ⁻¹⁰ hPa(水の2300億分の1) 薬剤の揮散の恐れは、ほとんどありません。
水溶解度	<5ppb(水にはほとんど溶けません)

〔有効成分〕 α -(α,α,α -トリフルオロ-m-トルオイル)-p-トルニトリル 4-(p-トリフルオロメキシフェニル)セミカルバゾン……50.0%
〔荷 姿〕 10g×10本入

(お問い合わせ先)



日本農薬株式会社 精密化学品部

本 社：東京都中央区日本橋1-2-5 TEL. 03-3274-3417
大 阪：大阪市西淀川区佃5-2-30 TEL. 06-6473-0022
FAX. 03-3231-4193 FAX. 06-6473-0023

ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>